




Người bị chó, mèo cắn cần phải làm gì?

1. Rửa ngay vết cắn dưới vòi nước chảy liên tục và xà phòng đặc trong vòng 15 phút. Nếu không có xà phòng, hãy rửa ngay vết cắn bằng vòi nước. Đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả nhất để phòng lây nhiễm vi rút dại.



2. Sát trùng vết cắn với thuốc sát trùng như cồn y tế, cồn i-ốt (nếu có), cầm máu và băng bó cho người bị chó, mèo cắn.
3. Hạn chế làm dập vết thương; không băng kín vết thương.
4. Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị dự phòng bệnh Dại kịp thời.
5. Tuyệt đối không tự chữa trị hoặc nhờ thầy lang chữa bệnh.
6. Báo cho cơ quan thú y, chính quyền địa phương, kiểm tra con chó/mèo đó xem đã tiêm vắc xin phòng bệnh Dại chưa? Nếu có nguy cơ con chó/mèo đó có bị bệnh Dại thì người bị chó/mèo cắn cần phải được tiêm phòng vắc xin Dại hoặc điều trị dự phòng.



Cần làm gì khi thấy chó, mèo cắn người?

1. Thông báo ngay cho cán bộ thú y xã và trưởng thôn/trưởng khu.
2. Giúp đỡ người bị chó/mèo cắn tới Trung tâm y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng.
3. Cố gắng bắt chó/mèo để xích hay nhốt nếu có thể làm được việc này một cách an toàn.
4. Hợp tác với cán bộ thú y để nhận diện và bắt con chó/mèo đã cắn người, lấy mẫu để xét nghiệm bệnh Dại và thực hiện tiêu hủy.



5. Vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi có dịch.
6. Phải nuôi nhốt tất cả chó, mèo trong xã có dịch và tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho những con khỏe mạnh trong xã có dịch và các xã tiếp giáp.
7. Không mang chó, mèo ra, vào xã có dịch.



HƯỚNG DẪN

PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN CHÓ, MÈO



Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Địa chỉ: 15/78, Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

E-mail: dichte.dah@gmail.com

<http://cucthuy.gov.vn/>



Bệnh Đại là gì?

Bệnh Đại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật và người, do vi rút Lyssa và Vesiculo thuộc họ *Rhabdoviridae* gây ra. Vi rút đại tác động lên hệ thần kinh trung ương ở động vật máu nóng và người mắc bệnh.



Vi rút đại tồn tại trong môi trường bao lâu?

Vi rút đại có sức đề kháng tương đối yếu, dễ bị bất hoạt ở nhiệt độ 56°C trong vòng 30 phút, ở 60°C trong 5 - 10 phút và ở 70°C trong 2 phút và các chất sát trùng thông thường.

Vi rút đại tồn tại được từ vài tuần đến 12 tháng ở nhiệt độ 40°C, từ 3 - 4 năm ở nhiệt độ dưới 0°C.

Vi rút đại tồn tại chủ yếu trong cơ thể vật chủ.



Diễn biến bệnh Đại trên chó như thế nào?

Động vật sau khi nhiễm vi rút đại có thời gian ủ bệnh khác nhau tùy thuộc vào loài, độc lực của vi rút và vị trí vết cắn.

Thời kỳ lây truyền ở chó nhà là từ 3-7 ngày (tối đa là 10 ngày) trước khi chó có triệu chứng bệnh Đại và trong suốt thời kỳ phát bệnh.

Chó mắc bệnh Đại sẽ chết trong vòng 10 ngày kể từ khi có triệu chứng đầu tiên của bệnh.



Dấu hiệu chó, mèo mắc bệnh Đại như thế nào?

* Chó, mèo mắc bệnh có biểu hiện cắn lung tung và thay đổi hành vi, sợ ánh sáng. Có 2 thể bệnh:



Thể điên cuồng: Con vật hay tấn công, hung dữ bất thường, tiếng sủa thay đổi, rống lên như tiếng hú, trề hàm, thè lưỡi ra ngoài, sợ gió, sợ nước, chảy nhiều nước dãi và chết.



Thể bại liệt (thể câm): Con vật ủ rũ, buồn bã, nhai nuốt khó khăn, bại liệt, hàm trễ, nước dãi chảy nhiều và chết.



Bệnh Đại lây từ chó, mèo sang người như thế nào?

Chủ yếu do chó, mèo mắc bệnh Đại cắn người hoặc lây từ nước dãi của chó, mèo mắc bệnh sang vết thương hở trên da người.

Người giết mổ hoặc tiếp xúc với chó, mèo mắc bệnh Đại có nguy cơ nhiễm bệnh do vi rút đại lây từ nước dãi hoặc khi tiếp xúc phần não, tế bào thần kinh của chó, mèo mắc bệnh Đại sang vết thương hở của người.



Vì sao bệnh Đại rất nguy hiểm với người?

Người bị nhiễm vi rút đại khi đã lên cơn đại thì không thể chữa khỏi.

Nếu người bị chó, mèo mắc bệnh, nghi mắc bệnh Đại cần không được tiêm vắc xin điều trị dự phòng kịp thời hoặc tiêm không đủ liều thì có thể chết vì bệnh Đại.



Làm thế nào để phòng bệnh Đại cho chó, mèo và tránh lây bệnh sang người?

Chủ nuôi chó, mèo phải đăng ký, khai báo nuôi chó, mèo với chính quyền cấp xã, phường.

Hàng năm phải tiêm phòng và đánh dấu nhận diện chó, mèo đã tiêm vắc xin đại

Không thả rông chó, mèo.

Khi dắt chó ra nơi công cộng phải có dây xích và rọ mõm để phòng chó cắn nhau và cắn người.

